

4月1日号 Vol.48 労働安全衛生広報 No.1128 2016

C O N T E N T S

■今号のニュース·····12

- ・治療と職業生活の両立支援 でガイドライン/事業場の 環境整備や両立支援の進め 方などを示す(厚生労働省 /メンヘル面にも配慮求め る)
- ・都内の約40の健診機関が参 加/平成27年度研修会開催 (東京都産業保健健康診断 機関連絡協議会)
- ・平成28年(1月)死亡災害 発生状況(厚生労働省・速 報値)

■警鐘・・・・・・13 転倒災害を防止するため に

■日々是安全No.792 · · · · · 54 やさしい職場の実現に向

けて 高知・高知労働基準監督 署次長 門脇勲

恩賜上野動物園の転倒災害防止対策

職員と来園者の転倒を防止し 安全な職場と安心して楽しめる動物園を目指す!

編集部

労働衛生ひとくちコラム

労働衛生と産業医

平野井労働衛生コンサルタント事務所 代表 平野井啓一

わかりやすい!空気の流れと環境改善・・22 酸素欠乏空気

労働安全・衛牛コンサルタント

クローズアップ労働局

違法エレベーターによる労災を防止すべく 県内事業者に安全管理見直しを要請

滋賀労働局

連載 これで納得!安衛法読み方講座・・・41

労働安全衛生法第60条(職長教育)、第 第15回 61条(就業制限)

山本労働安全コンサルタント事務所

なぜ訴訟につながった? やさしい判例詳解・ 48

法政大学法学部講師 山本圭子

化学物質のリスクアセスメント 新たに27物質追加へ

厚牛労働省

■安衛法違反による送検事例 No.976・・

特別教育を行わず伐木作業 作業員が木の下敷きになり死亡

■新聞クリップ FILE29・・

衛法違反・送検事例各紙から

◆安衛相談室 ·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6

- ()
- ・ガスボンベの貯蔵場所を 火気を使用する場所から離すべ き距離は
- ・立木の伐倒の合図 どのような定めがあるか
- ・元妻と子供の遺族補償年金 再婚しても継続して受給でき るか
- ・設置義務のない任意の安全衛生委員会 参加後の被災は通 勤災害で問題ないか
- ■編集子 次号予告 姉妹誌情報・・・・・・・・・64